



HITZE

KASETY
KOMINKOWE

CUBO 700
CUBO 800

Dołącz do grona tych, *którzy wybrali dobrze.*

Hitze to nowoczesna marka ekologicznych wkładów kominkowych oraz pieców wolnostojących. Od ponad 20 lat **specjalizujemy się w urządzeniach opalanych drewnem**. Nasza siedziba jak i całość produkcji znajdują się w Polsce, jednak naszych przedstawicieli znajdziecie obecnie **w ponad 35 krajach** Europy, Afryki oraz Azji.

Dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich 5 lat ugruntował naszą pozycję w segmencie produktów o podwyższonej jakości przy zachowaniu **konkurencyjnych cen**.

CUBO SYSTEM KASET



4 kW

ZAKRES MOCY REGULOWANEJ

10 kW

Kasety kominkowe CUBO to idealny wybór dla instalacji, które wykorzystują istniejące już paleniska otwarte. W tym celu, w konstrukcji kasety kluczowy jest **niewielki gabaryt** oraz możliwość montażu wylotu spalin od środka komory spalania. Jednocześnie w modelach CUBO **maksymalnie wykorzystano drzwi frontowe i ich nowoczesne przeszklenie**. Inną zaletą modelu CUBO jest przewidziana możliwość wymuszania obiegu powietrza wokół kasety (funkcja chłodząca) oraz wzmocnienie efektu grzewczego w pomieszczeniu.

Instalacja kasety CUBO z wykorzystaniem niepalnych materiałów **pozwała istotnie zmniejszyć rozmiar obudowy**, a wbudowana opcja podpięcia systemu dystrybucji gorącego powietrza pozwala skutecznie ogrzewać sąsiadujące pomieszczenia. Kasetka CUBO przystosowana jest do pracy przy obciążeniu grzewczym od 4 kW co czyni ją **idealnym wyborem do domów energooszczędnych**.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE



Wbudowana możliwość podłączenia kasety **do systemu dystrybucji gorącego powietrza** (2 x Ø100 mm).

Wylot spalin montowany od środka komory spalania Ø 150 mm pozwala na instalacje w istniejących paleniskach otwartych.

Nowy design drzwi z minimalistyczną **elegancką szybą Decor**.

Masywna i trwała komora spalania wykonana z Akuceramu istotnie wpływa na ekologię spalania drewna.

Automatyczny zespół wentylatorów zapewnia obieg ciepłego powietrza w pomieszczeniu*.

Intuicyjna kontrola nad spalaniem jedną dźwignią przepustnicy.

Nowy system doprowadzenia i obiegu powietrza to kompleksowe rozwiązanie gwarantujące ekologiczne spalanie drewna oraz piękną czystą wizję ognia.

Pogłębione bezrusztowe palenisko to bezpieczeństwo i możliwość większych załadunków drewna.




Sprawność
85%

Dolot powietrza Ø100 mm (**montowany z tyłu lub od spodu**).




**opcjonalnie, zapytaj Sprzedawcę.*

WYMIARY MONTAŻOWE

CUBO 700



CUBO 800



Zmiana kierunku otwierania drzwiczek możliwa jedynie na etapie składania zamówienia.

PARAMETRY

		CUBO 700	CUBO 800
Moc nominalna	kW	8	8
Zakres obciążenia grzewczego	kW	4-10	4-10
Sprawność cieplna	%	85	85
Emisja CO (przy 13%O ₂)	g/m ³	0,891	1,206
Emisja CO (przy 13%O ₂) (%)	%	0,0713	0,0965
Emisja pyłków (przy 13%O ₂)	g/m ³	0,023	0,025
Średnie zużycie paliwa	kg/h	2,4	2,2
Wymiary szyby	mm	640x481	740x481
Wymiary zewnętrzne	mm	700x540x470	800x540x470
Średnica czopucha	mm	150	150
Średnica dolotu	mm	100	100
Maksymalna długość polan	mm	350	400
Masa wkładu	kg	114	127
Temperatura spalin	°C	170	158
Wsp. Efektywności		113,2	113,2
Klasa energetyczna		A+	A+

ZALETY KASET CUBO



Korzyści z zastosowania zespołu wentylatorów:

- zwiększenie ilości wypromieniowanego ciepła do pomieszczenia,
- efektywniejsze rozprowadzanie gorącego powietrza po pomieszczeniu,
- lepsze chłodzenie kasety.




Udogodnienia dla użytkownika:

- zespół wentylatorów załącza i wyłącza się samoczynnie,
- wentylatory są estetycznie ukryte za maskownicą oraz drzwiami kasety,
- cicha praca kasety nie zakłóca odbioru naturalnego ognia.

Współpraca z Systemem Dystrybucji Gorącego Powietrza:

- dodatkowe króćce przyłączeniowe pozwalają na rozprowadzenie ciepła do innych pomieszczeń.
- innowacyjna osłona dodatkowa zwiększa efektywność tego rodzaju instalacji.



Projektując kasetę CUBO zadbano o:

- pogłębione palenisko dla wygodnych załadunków i utrzymania czystości.
- maksymalne powiększenie przeszklenia uwydatniającego widzę ognia w palenisku,
- elegancki czarny nadruk na szybie pozwalający wkomponować kasetę w nowoczesne wnętrza domów,

Intuicyjna regulacja podczas palenia:

- pojedynczy regulator przepustnicy steruje powietrzem pierwotnym dostającym się z otworów wewnątrz kasety.
- powietrze dostające się kurtyną powietrzną jest ustawione na stałe w celu zagwarantowania perfekcyjnie czystej szyby.



Opcjonalne trzy sposoby doprowadzenia powietrza:

- dolot powietrza z zewnątrz od spodu,
- dolot powietrza z zewnątrz od tyłu,
- zaciąganie powietrza z pomieszczenia bez podpięcia dolotu.

OPCJE DODATKOWE

Maskownice



FAL CU 70
FAL CU 80

Wymienne klamki



INOX VENT

INOX VENT
PORTAL

BLACK VENT


BLACK VENT
PORTAL

Przyłącza DGP



DGP-CU

Biowkładka



WBN-03

Czarny Akuceram



BCU700-B
BCU800-B



www.hitze.pl



HITZE Natural Heating



HITZE_Natural_Heating



HITZE Natural Heating

STALKO
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa (dawniej HITZE sp. z o.o.)
ul. Sołec 24/253
00-403 Warszawa, Polska

Biuro:
Gdyńska 32
26-600 Radom
Polska



+48 48 380 18 98
+48 800 88 00 30



handlowy@hitze.pl
export@hitze.pl

NIP 9482603545
REGON 361379132
KRS / Reg. No. 0000836475

Kolory RAL przedstawione na wizualizacjach produktów mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą się nieznacznie różnić odcieniem od rzeczywistego koloru.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w parametrach technicznych, wyposażeniu i specyfikacji oferowanych produktów. Informacje umieszczone w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.